

홍역

홍역은 단순한 작은 발진이 아닙니다



홍역은 특히 아기와 어린 아이들에게 위험할 수 있습니다

홍역 증상은 일반적으로 다음과 같습니다



고열
(화씨 104도(섭씨 40도) 이상으로 올 수 있음)



기침



콧물



충혈 및/또는 눈물



발진
(증상이 시작된 후 3~5일에 발진이나 타남)

홍역은 심각할 수 있습니다

홍역은 폐렴, 뇌 부종(뇌염), 사망 등 심각한 건강 합병증을 일으킬 수 있습니다



홍역에 걸린 사람 **5명** 중 **1명**은 입원 치료를 받게 됩니다



홍역에 걸린 어린이 **20명** 중 **1명**은 폐렴에 걸리며 이는 어린이들이 홍역으로 인해 사망하는 가장 흔한 원인입니다



홍역에 걸린 사람 **1,000명** 중 **1명**은 뇌 부종이 발생하며 이는 뇌 손상으로 이어질 수 있습니다



홍역에 걸린 사람 **1,000명** 중 **1~3명**은 사망에 이를 수 있습니다

홍역은 전염성이 매우 강합니다

그리고 감염된 사람이 기침이나 재채기를 할 때 공기를 통해 전파됩니다
홍역에 걸린 한 사람은 백신을 맞지 않은 주변 사람 10명 중 9명에게 전염시킬 수 있습니다

홍역을 예방하는 가장 좋은 방법은 예방접종입니다

어린이는 12~15개월 및 4~6세에 홍역 유행성이하선염 풍진(MMR) 백신을 접종해야 합니다. MMR 백신을 2회 접종하면 홍역에 대해 97%의 예방 효과를 나타냅니다

Vaccines for Children
Iowa HHS



Vaccines for Adults
Iowa HHS



Original content created by CDPH

